



شرح فعالیت های مورد نیاز جهت ترمیم و رنگ آمیزی صنعتی انواع تجهیزات در بخش گازی و بخار نیروگاه اعم از رنگ آمیزی تک لایه و سه لایه.

| ردیف | شرح فعالیت | واحد | حجم کار | قیمت واحد (ریال) |
|------|--|----------------|-----------------|------------------|
| ۱ | <p>رنگ آمیزی صنعتی واحدهای گازی و بخار مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده که پیوست می باشد....مشمول بر:</p> <p>رنگ زدایی و زنگ زدایی انواع سطوح با مواد شیمیایی، وایر براش، سند بلاست و رنگ آمیزی با ایرلس، پیستوله و قلم با تائید دستگاه نظارت</p> <p>تامین، داربست و داربست بند</p> <p>تامین، انواع رنگ اعم از ساختمانی، صنعتی، ترافیکی و ... مورد نیاز طبق دستورالعمل و از برندهای مورد تایید کارفرما</p> <p>تامین، حلال های مورد نیاز طبق دستورالعمل و از برندهای مورد تایید کارفرما</p> <p>تامین کلیه تجهیزات جهت ایمنی و کار در ارتفاع</p> <p>معرفی یک نفر نماینده، از ابتدا پروژه که اختیار و توانایی فنی جهت پیگیری پروژه را داشته باشد پیمانکار میبایست از نفرات متخصص جهت انجام رنگ آمیزی استفاده نماید.</p> | م ^۲ | ۳۰۰۰۰ | |
| | جمع کل | | ۳۰/۰۰۰ متر مربع | |